



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области
в Старожиловском районе**

Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п. Старожилово, 391170
тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail:tourpnrznstarogilovo@yandex.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание № 46

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«30»05.2019г.

р.п. Старожилово
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:

МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина» Пронского
района Рязанской области

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

391151 Рязанская область, Пронский район, с. Тырново ул. Истья.д.22

выявлены нарушения санитарного законодательства:

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ,

Ст. 11, ст.24, ст.28.п.1 ст.29,ст.35 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», п.2 ст.10 Федеральный Закон №157-ФЗ от17.08.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,

Приложение №1, Приложение №2 Приказ МЗРФ от 21.03.2014г. №125 - н « Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

П.1,П. 6.1. Постановление Главного государственного санитарного врача по Рязанской области № 2 от 22.01.2019г. « Об иммунизации населения Рязанской области в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

П.3.15,п.6.2,п.6.13,п.6.21,п.8.6.п.8.9,п.13.14,п.13.15 п.19.1,п.19.2, пп.5.1, 5.4, 8.3, 6.18, 13.5, 13.6, п.14.2, п. 14.21, п. 17.9 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

П.11.8, пп. 4.28, 5,8, п. 6.6, п.6.8, п.6.10, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

пункт 1) части 1 и части 5 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» абзац 1 пункта 5 Приказа министерства здравоохранения РФ «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» от 12.05.2014г. № 214н,

п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

п. 5.4, п. 5.10, п. 8.14, п. 13.5, п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

ч.2, ст.6 ч.3 пп.4 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,

п.5 раздела II, п.69 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо
в срок до 01. 11.2019г.

1.Ежегодно в весенний период на вновь завозимый песок в песочницы иметь протокол лабораторных исследований на паразитологические, микробиологические, санитарно –

химические, радиологические показатели, отобранный на территории МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы, филиал МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» Альютовская начальная школа – детский сад».

2. Приобрести в групповые ячейки - буфетные промаркированные емкости с крышкой для обеззараживания посуды (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы -1 младшую, 2 младшую).
3. Приобрести в раздевальные шкафы для верхней одежды персонала (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы -1 младшей, 2 младшей групп).
4. В спальнях комнатах в отсутствие детей проводить проветривание помещений (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы -1 младшей, 2 младшей групп).
5. В туалетные помещения приобрести шкафы для хранения уборочного инвентаря (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы -1 младшей, 2 младшей, старшей групп).
6. В буфетные помещения вывесить инструкцию о правилах мытья посуды с указанием концентрации объемов применяемых дезинфекционных средств (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы -1 младшей, 2 младшей, старшей групп), в буфетных чистые столовые приборы (ложки, вилки) хранить в кассетах в вертикальном положении ручками вверх (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы - 2 младшей группе, филиал МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» Альютовская начальная школа – детский сад).
7. Приобрести бытовой термометр в спальную комнату старшей группы (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы).
8. Приобрести детские полотенца для ног по списочному составу детей (филиал МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» Альютовская начальная школа – детский сад).
9. Обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы: в 1 младшей группе – 3 кровати, 2 младшей группе – 7 кроватей, старшей группы – 9 кроватей).
10. Обеспечить контроль за проведением вакцинации против дизентерии Зонне сотрудникам пищеблока: Краснопевцева О.В. 1985 г.р., Демидова В.В. 1985 г.р., Гусенко В.А. 1977 г.р. - МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина», Бурчанова Е.В. 1964 г.р. - филиал МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» Альютовская начальная школа – детский сад, Гордеева Е.А. 1967 г.р. - МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы.
11. Обеспечить наличие сведений о прививке против кори у следующих сотрудников: Судына Л.А. 1978 г.р. (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы), Кутель Е.В. 1985 г.р. (филиал МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» Альютовская начальная школа – детский сад) и наличие сведений о второй прививке против кори: Федотова Л.С. 1969 г.р., Биланюк Е.В. 1969 г.р., Чиняева Е.В. 1968 г.р., Купцова В.В. 1969 г.р., (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы), Файзулина Е.Н. 1967 г.р. (МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина»).
12. Обеспечить наличие в личной медицинской книжке сотрудницы пищеблока сведений о профпрививке против вирусного гепатита А. (Бурчанова Е.В. 1964 г.р. - филиал МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» Альютовская начальная школа – детский сад).
13. Разместить знаки о запрете курения установленной формы на входах на территории и в здания образовательных учреждений - МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» и в филиале МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» «Альютовская начальная школа – детский сад».
14. В МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» устранить дефекты внутреннего покрытия, следы протечек кровли: на потолке и части стен в рекреациях 2 этажа школы, на потолке во 2-м классе, кабинете технологии, кабинете русского языка и литературы, на стене в кабинете истории и в лаборантской кабинета химии и биологии, на потолке в спортзале.
15. Обеспечить подводку горячей воды в помещения начальных классов, в кабинет химии и биологии МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина».
16. В МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» заменить пришедшие в негодность (ветхие) оконные блоки: в рекреациях 2-го этажа - 3 оконных блока, в рекреации 1-го этажа – 6 оконных блоков. Обеспечить регулярное проветривание (во время уроков) рекреационных помещений

школы через фрамуги, форточки.

17. В МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» в кабинете русского языка и литературы нарушенное остекление – на 2х окнах, в кабинете истории – на 3х окнах выполнить из цельного стеклопакета.
18. В МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» дошкольные группы устранить дефекты внутреннего покрытия стен помещений коридора у входа в младшую группу, на двух стенах в спальне средней дошкольной группы, на одной стене в спальне младшей группы.
19. Обеспечить внутреннюю отделку верхней части стен в игровой в филиале МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад» материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию.
20. Верхнюю часть стен и потолок в туалете старшей группы в МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» дошкольные группы покрасить влагостойкими материалами.
21. В игровой и спальном помещении филиала МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад» оборудовать ограждающие устройства отопительных приборов.
22. В МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» ученические и демонстрационные столы в кабинете химии оборудовать устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием и защитными бортиками по наружному краю стола.
23. В туалетной в филиале МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад» установить умывальные раковины на высоту от пола до борта для детей младшего дошкольного возраста 0,4 м; для детей среднего и старшего дошкольного возраста 0,5м..
24. В филиале МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад» на пищеблоке моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечить подводкой холодной и горячей воды через смесители.
25. В филиале МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад» на пищеблоке моечную ванну для ополаскивания кухонной посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой.
26. В МОУ «Тырновская СОШ им.Л.А.Загоскина» рабочие столы с ПЭВМ разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
27. В моечном помещении пищеблока МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» вывесить инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств.
28. На пищеблоке МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» моечную ванну (третья секция) для ополаскивания столовой посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой и оснастить металлической сеткой с ручками.
29. Обеспечить пищеблок МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» необходимым количеством емкостей для обработки яиц, емкости промаркировать.
30. Персоналу пищеблока МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» соблюдать правила личной гигиены, при изготовлении блюд снимать ювелирные изделия.
31. Снять с реализации находящийся в морозильной камере пищеблока МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А.Загоскина» говяжий фарш в полиэтиленовом мешке в количестве 2кг на который отсутствовал маркировочный ярлык с информацией, в том числе о сроках годности и условиях хранения, сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения сохранять до конца реализации продукта.
32. Снять с реализации масло сливочное высшего сорта м.д.ж 82,5% , изготовленное 17.04.2019г ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»(Россия, Московская область, Дмитровский район,с.Озерецкое,д.7А), согласно лабораторным исследованиям на физико-химические показатели, проведенным в Аккредитованной Испытательной лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Федерального Бюджетного Учреждения «Государственный Региональный Центр Стандартизации, Метрологии и Испытаний в Рязанской Области»(аттестат аккредитации №РА.RU.21ПЛ80) с 22.05.2019г. по 27.05.2019г. результаты испытаний образца масла сливочного высшего сорта м.д.ж 82,5% , изготовленного 17.04.2019г ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»(Россия, Московская область, Дмитровский

район, с. Озерецкое, д. 7А) и отобранного для исследования на пищеблоке МОУ «Тырновская СОШ», по адресу: Пронский район, с. Тырново, ул. Истья, д. 22, - по определению жирно-кислотного состава молочного жира коровьего молока не входят в диапазон допустимых значений, представленных в Приложении Б ГОСТ 32261-2013 (за исключением С (10:1) – деценовая, С (12:0) – лауриновая, С (14:1) – миристолеиновая, С (16:0) – пальмитиновая, С (18:0) – стеариновая, С (18:1) – олеиновая, С (18:2) – линолевая, С (18:3) – линоленовая, С (20:0) – арахидиновая, С (22:0) – бегеновая), по соотношению метиловых эфиров жирных кислот молочного жира лежат за пределами границ соотношений (за исключением соотношения пальмитиновой С (16:0) к лауриновой (С 12:0), соотношения стеариновой (С 18:0) к лауриновой (С 12:0) представленных в Таблице 4 ГОСТ 32261-2013, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения (п. 7.17.5.2 ГОСТ 32261-2013).

33. Обеспечить в тёплое время засетчивание окон в групповых и спальнях комнатах в МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина» дошкольные группы.

34. Снять с реализации в МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина» дошкольные группы фарш говяжий для начинки весом 3,3 кг изготовителя ООО «МЕТРО Кэш энд Карри» (РФ г. Москва, Ленинградское шоссе, 1Т), так как не соблюдаются условия хранения, установленные предприятием – изготовителем, хранится в замороженном виде при температуре -18 градусов С при установленной предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией температуре хранения от 0 до +4 гр.С. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

35. Обеспечить проведение искусственной С-витаминизация третьих блюд в МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина» дошкольные группы.

36. Оборудовать в филиале МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад» складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов прибором для измерения температуры и влажности воздуха.

37. Обеспечить проведение искусственной С-витаминизация третьих блюд в филиале МОУ «Тырновская средняя общеобразовательная школа им. Л.А. Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад».

38. Запрещается использовать в питании детей, в филиале МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина» «Альютковская начальная школа – детский сад», огурцы маринованные («Кубань» 2 банки весом по 680 гр.) с добавлением изготовителем для маринования – уксусной кислоты.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора

МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в срок до 01.11.2019г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалисты-эксперты

(должность лица, выдавшего предписание),

(подпись)

Завалихин С.В.
Николаева С.В.
Андрюнина Т.В.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручено

директор МОУ «Тырновская СОШ им. Л.А. Загоскина»
Рыбалкина Н.В. ✓